



УКРСЕЦАВТОПЛАСТ
комплектующие для автофургонов

КОМПАНИ





Компания «Укрспецавтопласт» является поставщиком высококачественных комплектующих изделий, материалов и сырья для производства и ремонта всех типов кузовов-фургонов от маленьких фургонов-пикапов до рефрижераторных полуприцепов.

Мы предлагаем широкий спектр товаров и услуг для рынка транспортного машиностроения. Одним из приоритетных направлений компании является поставка на рынок коммерческого машиностроения комплектующих и фурнитуры для изготовления кузовов-фургонов, бортовых платформ и разноплановых тентовых конструкций.

Стратегическое сотрудничество с одним из мировых лидеров в производстве металлических компонентов и запорной фурнитуры – Испанской Компанией MRF S.L., дает нам уникальную возможность предлагать производителю нужный и качественный продукт вместе с реальным решением, основанным на бесценном производственном опыте зарубежных партнеров.

Персонал предприятия тщательно отслеживает все инновации и новые технологии в области коммерческого машиностроения.



01

Запорная фурнитура /

Замки	08
Петли	12
Упоры и захваты	14
Хомуты и фиксаторы	15

02

Брызговики и подкрылки /

Подкрылки	18
Брызговики	21

03

Кузовные аксессуары /

Боковая защита	24
Фиксация груза	26
Выдвижные лестницы	28

Наружный профиль	44
Бортовой профиль	45

Дверные уплотнители	48
---------------------	----

Габаритные фонари	50
Внутрикузовное освещение	50

Алюминиевый профиль /

Профиль ПВХ, резиновый /

Светотехника автомобильная /

07

08

09

04

Автомобильные / ящики

Пластиковые ящики	24
Металлические ящики	26
Палетники	28

05

Рулонный / стеклопластик

Стеклопластик наружный и внутренний	36
Стеклопластик напольный	37

06

Сэндвич-панель /

Панель для производства кузовов-фургонов	40
---	----



Запорная фурнитура



Замки	08
Петли	10
Упоры и захваты	11
Хомуты и фиксаторы	11

Компания Укрспецавтопласт является эксклюзивным представителем испанской компании MRF S.L., которая более 40 лет занимает лидирующую позицию на мировом рынке производителей фургонной фурнитуры.

01


Запорная фурнитура

Замки


Замок врезной Ulises 16



MR F




Код	Глубина, мм	Материал
202440201	29	сталь оцинкованная



Замок штанговый Ulises 27



MR F



Код	Вес, гр.	Материал
202940253	2 253	сталь нержавеющая


Мы представляем Вам, широкий выбор замков с безупречной технологией функционирования. Вы будете приятно удивлены невероятно плавным ходом механических деталей, точной работой каждого элемента конструкции и изысканным дизайном. Наш модельный ряд включает самый широкий выбор замочных механизмов различного типа. У нас представлены различные модификации как внешних, так и врезных замков. Также, мы всегда предложим модели как бюджетного варианта, используемые в кузовах среднего класса, так и индивидуальные модели с лазерной гравировкой для известных и дорогих брендов.

Замок штанговый Ulises 22



MRF

Код	Вес, гр.	Материал
202940253	2 253	сталь нержавеющая




Замок врезной Lir 22



MRF


Код	Глубина, мм	Материал
202900153	22	сталь оцинкованная
202900253	22	сталь нержавеющая



Замок штанговый Lir 22




Код	Вес, гр.	Материал
202960153	1 760	сталь оцинкованная
202960253	1 760	сталь нержавеющая



Замок штанговый Lir 27




Код	Вес, гр.	Материал
202950153	1 760	сталь оцинкованная
202950253	1 760	сталь нержавеющая



Замок штанговый Delta 22



Код	Вес, гр.	Материал
202810103	1 472	сталь нержавеющая
202810203	1 472	сталь оцинкованная




Замок штанговый Delta 27



MRF

Код	Вес, гр.	Материал
502090000	1 472	сталь оцинкованная
502090201	1 472	сталь нержавеющая




Замок Container 22



MRF

Код	Вес, гр.	Материал
202360103	1 442	сталь оцинкованная
202360203	1 442	сталь нержавеющая




Замок Container 27



MRF


Код	Вес, гр.	Материал
202350103	1 442	сталь оцинкованная
202350203	1 442	сталь нержавеющая



Запорная фурнитура

Петли

Петля Sar



Код	Вес, гр.	Материал
205010261	1 137	сталь нержавеющая

Петя Sil



Код	Вес, гр.	Материал
401280208	1 444	сталь нержавеющая

Долголетний опыт работы в области изготовления комплектующих для коммерческого транспорта, индивидуальная работа с клиентами и широкий выбор товаров, позволяют нам удовлетворить желания самого требовательного покупателя.

Петля Татмега 25



MR F




Код	Вес, гр.	Материал
401520111	1 170	сталь оцинкованная
401520211	1 170	сталь нержавеющая

Петля Тамбре 180



MR F





Код	Вес, гр.	Материал
401410102	440	сталь оцинкованная
401410202	440	сталь нержавеющая

Запорная фурнитура



Упоры захваты
Хомуты и фиксаторы

Упоры захваты Breogan 16




Код	Вес, гр.	Материал
204060243	380	сталь нержавеющая

Упоры захваты 22



Код	Вес, гр.	Материал
204010161	1 186	сталь оцинкованная
204100261	1 208	сталь нержавеющая

Упоры захваты 27



Код	Вес, гр.	Материал
204080146	2 052	сталь оцинкованная
204080246	2 074	сталь нержавеющая

Комплект хомутов 27



Код	Вес, гр.	Материал
203020162	1 314	сталь оцинкованная
203020262	1 314	сталь нержавеющая

Комплект хомутов 22



Код	Вес, гр.	Материал
203020166	935	сталь оцинкованная
203020266	935	сталь нержавеющая

Комплект хомутов 22




Код	Вес, гр.	Материал
203020155	321	сталь оцинкованная
203020255	321	сталь нержавеющая

Фиксатор дверей короткий



Код	Вес, гр.	Материал
405010101	128	сталь оцинкованная
405010201	128	сталь нержавеющая



Брызговики и подкрылки

Подкрылки

18

Брызговики

21

Подкрылки и брызговики изготовлены из высококачественного полипропилена (PP) с хорошей механической прочностью на растяжение и разрыв.

02

Брызговики и подкрылки

Подкрылки

Крыло пластиковое



- изготовлены из полипропилена высокого качества;
- износостойкие;
- наилучшее соотношение прочности к весу;
- легкие в установке;
- сопоставимые с разными размерами;

Код	В , мм	L , мм	R , мм	S , мм	H , мм	V , мм
DK1820	670	1950	615	1250	600	80
DK1830	450	2125	680	1365	670	80
DK1840	530	2125	680	1365	670	80
DK1850	690	2125	680	1365	670	80

Вся продукция устойчива к жестким погодным условиям и прошла испытания на прочность, низкий температурный режим.

Подкрылки производятся путем плавления сырья и литья под давлением, что обеспечивает механическую прочность, гладкость поверхности продукта и постоянную толщину по всей плоскости.

Возможность нанесения на изделия логотипа Вашей компании.

Легкие и износостойкие.

Крыло пластиковое



- изготовлены из полипропилена высокого качества;
- износостойкие;
- наилучшее соотношение прочности к весу;
- легкие в установке;
- сопоставимые с разными размерами;

Код	В, мм	L, мм	R, мм	S, мм	H, мм	V, мм
DK1615	410	1350	430	860	430	60
DK1620	450	1350	430	860	430	60
DK1635	500	1700	550	1100	540	75
DK1640	550	1700	550	1100	540	75
DK1675	430	1900	650	1300	580	75


Крыло пластиковое



- изготовлены из полипропилена высокого качества;
- износостойкие;
- наилучшее соотношение прочности к весу;
- легкие в установке;
- сопоставимые с разными размерами;

Код	В , мм	L , мм	R , мм	S , мм	H , мм	V , мм
DK1510	270	1300	420	840	410	60
DK1515	410	1350	430	860	430	60
DK1520	450	1350	430	860	430	60
DK1525	450	1350	430	860	430	60
DK1530	500	1620	500	1000	520	60
DK1535	500	1700	550	1100	540	75
DK1540	550	1700	550	1100	540	75
DK1545	550	1780	560	1120	570	60
DK1550	550	1900	630	1280	600	75
DK1555	600	1700	550	1100	540	75
DK1560	600	1840	580	1160	590	60
DK1565	600	1900	630	1280	600	75
DK1570	650	1900	630	1280	600	75
DK1575	430	1900	650	1300	580	75
DK1580	430	2125	650	1300	390	75
DK1585	670	2125	670	1340	680	75


Крыло пластиковое




- изготовлены из полипропилена высокого качества;
- износостойкие;
- наилучшее соотношение прочности к весу;
- легкие в установке;
- сопоставимые с разными размерами;

Код	B, мм	L, мм	R, мм	S, мм	H, мм	V, мм
DK3110	260	1450	380	880	450	400
DK3115	450	1480	400	920	460	400
DK3120	510	1770	430	1000	550	510

Брызговики для крыльев со знаками объезда





Код	L, мм	H, мм	Th, мм
DK6510	360	300	3,6
DK6515	450	300	3,6
DK6520	530	300	3,6
DK6525	590	400	3,6



Задний брызговик



Код	L, мм	H, мм	Th, мм
DK6650	2200	360	3,6
DK6655	2300	300	3,6
DK6660	2400	300	3,6



Брызговик для крыла пластикового



Код	A, мм	B, мм
DK6010	500	700
DK6020	500	900
DK6030	600	70
DK6040	600	900

Кузовные аксессуары

Боковая защита

24

Фиксация груза

26

Выдвижные лестницы

28

Компания Укрспецавтопласт предлагает новые товары для производителей автофургонов и полуприцепов – боковую и заднюю противоподкатную защиту, элементы крепления груза, выдвижные лестницы для кузовов-фургонов.

03

Кузовные аксессуары

Боковая защита

Отбойник боковой



Код	Габариты , мм	Вес , кг
	Д Ш В	
1007	3500 x 100 x 35	6,3
1008	4500 x 100 x 35	8,1
1009	5500 x 100 x 35	9,9
1010	6500 x 100 x 35	11,7

Торец для бокового отбойника



Код	Габариты , мм	Вес кг
	Д Ш В	
1025	140 x 100 x 100	0,16
1030	140 x 100 x 300	0,41

Фиксатор для отбойника



Код	Габариты , мм	Вес , кг
	Д Ш В	
1090	32 x 24 x 29	0.04

Кронштейн для отбойника



Код	Габариты , мм	Вес , кг	Материал
	Д Ш В		
3012	46 x 136 x 572	1,95	сталь оцинкованная
3017	46 x 136 x 735	2,25	сталь оцинкованная

Кузовные аксессуары

Фиксация груза

Полоса крепления груза 2 ММ




Код	Габариты , мм			Вес кг
	Д	Ш	В	
4010	2988	65	12	3
4030	3027	84	12	3,7

Полоса крепления груза 2,5 ММ




Код	Габариты , мм			Вес кг
	Д	Ш	В	
4050	2964	131	12	6


Крюк



406070201




406070202



406070203


Код	Вес, гр.
406070201	290
406070202	205
406070203	408

Дорога под крюк



Код	Вес, гр.
515010901	2 280

Крепление дорог



Код	Вес, гр.
406060201	374

Крепежные элементы




406050321



406050302




406050301



Код	Вес, гр.
406040301	768
406040302	360
406040321	335

Выдвижные лестницы



Код	Вес, гр.	Материал
554220111	5 900	сталь оцинкованная

Автомобильные ящики

Пластиковые ящики	30
Металлические ящики	31
Палетники	32

Точный дизайн и высокое качество.

При изготовлении используется высококачественное сырьё – полированная нержавеющая сталь толщиной 1,5 мм, снабжаются замком из полированной нержавеющей стали Euroinox.


Прочность обеспечивается высоким уровнем лазерной и/или TIG сварки.

Автомобильные ящики

Пластиковые ящики


Металлические ящики

Ящик для инструментов Plastic



Код	Габариты, мм Д Ш В	Материал	Вес, кг	Замок
81004	630 x 450 x 480	пластик	9	2 Europlex

Ящик для инструментов Plastic



Код	Габариты, мм Д Ш В	Материал	Вес, кг	Замок
81008	1030 x 500 x 480	пластик	15	3 Europlex

Продукт прошел серьёзные испытания на механическую прочность и водонепроницаемость.

Имеется широкий ассортимент аксессуаров и дополнительного оборудования для того, чтобы добавить гораздо большей эффективности и функциональности Вашему грузовику.

Пластиковые ящики для грузовых автомобилей произведены из высококачественного полипропилена, износостойкие, высокопрочные, водонепроницаемые и лёгкие.

Ящик для инструментов Matt



Код	Габариты , мм Д Ш В	Материал	Вес , кг	Замок
V2320	600 x 400 x 470	сталь нержавеющая	12,4	Europlex

Ящик для инструментов Matt



Код	Габариты , мм Д Ш В	Материал	Вес , кг	Замок
V2330	960 x 500 x 470	сталь нержавеющая	25,3	Europlex

Ящик металлический Black



Код	Габариты, мм Д Ш В	Материал	Вес, кг	Замок
V2015	500 x 350 x 400	сталь оцинкованная	7,7	Europlex
V2020	600 x 400 x 470	сталь оцинкованная	12,4	Europlex

Ящик металлический White





Код	Габариты, мм Д Ш В	Материал	Вес, кг	Замок
V2130	960 x 500 x 470	сталь оцинкованная	25,3	Europlex

Палетник



Код	Габариты, мм Д Ш В	Материал	Вес, кг	Замок
V2570	820 x 650 x 1600	сталь оцинкованная	64,4	1 Europlex

Палетник



Код	LC, мм	L, мм	H, мм	P, мм	Li, мм	Hi, мм	Pi, мм	Вес, кг
V6650	2820	2725	480	2520	2645	400	2475	350
V6670	2820	2725	620	2520	2645	540	2475	400
V6680	2820	2725	660	2520	2645	580	2475	450
V6750	2820	2725	480	2520	2645	400	2475	350
V6770	2820	2725	620	2520	2645	540	2475	400
V6780	2820	2725	660	2520	2645	580	2475	450

Стеклопластик транспортный

Стеклопластик наружный и внутренний

36

Стеклопластик напольный

37

Благодаря гигиеническим свойствам, стеклопластик идеален для производства кузовов-фургонов, предназначенных для перевозки в охлажденном и замороженном виде скоропортящихся пищевых продуктов и медицинских препаратов, требующих специального температурного режима хранения .

05

Стеклопластик транспортный

Стеклопластик наружный и внутренний
Стеклопластик напольный

Стеклопластик наружный и внутренний



- Не деформируется от перепада температур – рабочий режим от -45°C до $+120^{\circ}\text{C}$.
- Высокая устойчивость к агрессивным средам, не подвержен гниению, коррозии, плесени.
- Высокое сопротивление к пятнам и различным трещинам.
- Использование стеклопластика, позволяет на 20% облегчить массу фургонов (по сравнению с металлом), тем самым увеличить полезную грузоподъемность и сэкономить топливные расходы.
- Термальная устойчивость (низкий коэффициент теплопроводности).
- Благодаря гигиеническим свойствам стеклопластика – идеальная возможность для производства кузовов-фургонов предназначенных для перевозки в охлажденном и замороженном виде скоропортящихся пищевых продуктов и медицинских препаратов, требующих специального температурного режима хранения.
- Идеальная основа для производства бесшовных многослойных сэндвич-панелей для автофургонов.

Стеклопластик напольный



- Данный стеклопластик широко используется в коммерческом автомобилестроении как композитный напольный материал, предотвращающий скольжение груза в кузовах-фургонах.
- Не деформируется от перепада температур – рабочий режим от -45°C до $+120^{\circ}\text{C}$.
- Высокая устойчивость к агрессивным средам, не подвержен гниению, коррозии, плесени.
- Высокое сопротивление к пятнам и различным трещинам, ударам.

Сэндвич-панель

Панель для производства кузовов -фургонов

40

Многослойные, бесшовные сэндвич-панели на основе утеплителя – пенополистирола, экструдированного пенополистирола, которые имеют высокую прочность, упругость, долговечность, не теряют своих изотермических свойств на протяжении всего периода эксплуатации.

Благодаря галькоутовому покрытию пластика, внешний вид остается неизменным под воздействием ультрафиолетового излучения.

06

Сэндвич-панель

Панель для производства кузовов-фургонов

Сэндвич-панель трехслойная



- стеклопластик-утеплитель-стеклопластик
- утеплитель - экструдированный пенополистирол 25, 35, 45 плотности
- толщина от 30 до 100 мм
- максимальный размер 6500 x 3000 мм

Сэндвич-панель трехслойная



- стеклопластик-утеплитель-стеклопластик
- утеплитель - пенополистирол 25, 35, 50 плотности
- толщина от 30 до 100 мм
- максимальный размер 6500 x 3000 мм

Область применения сэндвич-панели:

- производство кузовов- фургонов грузовых автомобилей;
- охлажденных прилавков, отсеков морозильных камер;
- стенок складов-холодильников;
- жилых модулей;
- жилых автоприцепов.

Сэндвич-панель четырехслойная



- с применением фанеры
- утеплитель – пенополистирол / экструдированный пенополистирол 25, 35, 45 плотности
- толщина от 30 до 100 мм
- максимальный размер 6500 x 3000 мм

Сэндвич-панель пятислойная



- с применением фанеры
- утеплитель – пенополистирол / экструдированный пенополистирол 25, 35, 45 плотности
- толщина от 30 до 100 мм
- максимальный размер 6500 x 3000 мм

Алюминиевый профиль

Наружный профиль

44

Бортовой профиль

45


Алюминиевые профили для производства бортовых платформ, подрамников автофургонов, наружной обводки сэндвич-панельных кузовов-фургонов. Так же, мы предлагаем наружный алюминиевый профиль для ремонта всех типов сэндвич-панельных автофургонов и рефрижераторных полуприцепов.

07

Алюминиевый профиль


Наружный профиль
Боковой профиль

Алюминиевый профиль для производства подрамника кузовов-фургонов





Код	Профиль	Поверхность	Материал	Вес , кг/м
0431 001.000	Профиль вспомогательный 90 мм	натуральная	AlMgSi 0,7	3,13
0432 001.000	Профиль вспомогательный 90 мм	анодированная	AlMgSi 0,7	3,13
0431 005.000	Профиль вспомогательный 180 мм	натуральная	AlMgSi 0,7	3,37
0432 005.000	Профиль вспомогательный 180 мм	анодированная	AlMgSi 0,7	3,37

Алюминиевый профиль для производства бортовых платформ



Код	Профиль	Поверхность	Материал	Вес , кг/м
0411 101.000	Профиль тентовый 400 мм	натуральная	AlMgSi 0,5	4,25
0412 101.000	Профиль тентовый 400 мм	анодированная	AlMgSi 0,5	4,25

Алюминиевый профиль



Профиль ПВХ резиновый

Дверные уплотнители

48

Резиновые уплотнители для пластиковых, сэндвич-панельных и металлических дверей кузовов-фургонов, рефрижераторных полуприцепов. Данный продукт производится на высококачественном оборудовании на основе этиленпропилендиеновых каучуков.

08

Профиль ПВХ резиновый




Дверные уплотнители

Дверные уплотнители



Резиновый уплотнитель обеспечивает надежную герметичность и термоизоляцию, что так необходимо для термических автофургонов, имеет высокие показатели прочности, эффективен при любых атмосферных воздействиях - высокая температура, сильный мороз.

Эластичен – восстанавливает свою форму даже после длительного периода сжатия. Двери фургона всегда будут герметично закрыты без потери заданного температурного режима.



Светотехника автомобильная

Габаритные фонари

50

Внутрикузовное освещение

50

Качественная автомобильная светотехника для кузовов-фургонов и полуприцепов от ведущих мировых производителей. Мы предлагаем автомобильное освещение, включающее большое число наименований: это габаритное освещение, различные варианты противотуманных фар, изделия светотехники для автофургонов (габаритные фонари, маркерные фонари, внутренне освещение) и многое другое.

09

Светотехника автомобильная

Габаритное освещение
Внутрикузовное освещение

Габаритное освещение



Код	Цвет	Напряжение	Количество светодиодов	Наличие отражателя
713.11	Белый	12 / 24 В	2	+
714.11	Красный	12 / 24 В	2	+

Габаритное освещение



Код	Цвет	Напряжение	Количество светодиодов	Наличие отражателя
715.11	Оранжевый	12 / 24 В	2	+
715.40	Оранжевый	12 / 24 В	2	+

Внутрикузовное освещение



Код	Цвет	Напряжение	Количество светодиодов	Световой поток	Освещенность с расст. 1м
568.24	Белый	24 В	3	200 лм	82 лм
568.74	Белый	24 В	6	400 лм	140 лм





г. Черкассы
ул. Ярославская, 8/1
Тел.: +38 0472 64-01-01
Факс: +38 0472 64-45-30
E-mail: info@fortruck.com.ua
Web: <http://fortruck.com.ua>